Instruction to the Instruction to Instru

Assouad Roumi

Vass4R04s076-080



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1416

4.7 A 2 Associad Rouni



doctorlected attributed







Assonad Roumi DESIGNATION : CLOS h PLANCIE 7 RANG A Souche 21 Viguour : 4 PORT : éris 🤄 éris - couche Hillorandage : 1 Dato de Véraison: 2-8 Date de Maturité : 7 9. 76 Pourrature : 0 17 CRAPPE : G - O- P : L - N - C PAID : 50 - 0 - 1 - 1 21 K 18 disc - Sph. - 611. - 57. obov. - cyl. - fus. COUL UE : B1 - Gr - Rs - Rg - (1) SIVIVA: (5) - n - ar - for - harb. OHARGE : avec (pépins - apyrène - coloré

DESIGNATION: Associad Roumi CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 2 Vigueur: 5 PORT : érig - 1 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 3 .9 75 x 43 Pourriture : 0 16 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : (TG)-(G)- M - P 25 K21 disc. - Sph. - (ell.) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg (N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 / avec pépins - apyrène 33 4 JUS : (inc. - coloré s4 2 s5 1

Année: 1970 Emplacement ... 47 A 2 ... Désignation A mouad Roumi

	Nombre Total	DATES						
	d'yeux	77.3	!	<u>!</u>	!	<u>!</u> !		
1	! &	1 + !	!	!!!	1	!		
2	! 2	2 .!	!!!	!	i	<u> </u>		
3	2	1 , !	!	!	!	!		
4	14	1 !	!	!!	!!	!!		
5	4	2 .!	!	! !	!!	!!		
	The bank there have not a serie and serie and series are		D-le	27-3-7	0 0			

Année: 1971
Emplacement 4.7:42 Désignation / Associad Roumi

!!		! Nombre !! Total !		DATES!
!		d'yeux!	30/3	
I	1	3	2 1	
!	2	2	0	
1	3	4	0	3711
1	4	4	2 4	0 le 30-3.71h
1	5	4	4 ~	

Année :

Année:
6.742
Emplacement Désignation Assourd Roumi

	Nombre Total	DATES								
	d'yeux	20,3	: 24-3		!	! !	! !			
1	: 4	4	11		!	!	!			
2	! 4 !	4	121			!	i			
3	16	1	11			!	!			
4	16	0	14 4	Dle 2h	3.72a	1	!			
5	: 6	1	130	Dle 24		(45)	!			

ANGEE: 4996

NOM Associad rouni EMPLACEMENT & Rh & 76,80

	loraison ut mi/f f	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		rrement mi/d@b		Nbre	
Crappe: G - M - P Dim: Compacite Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - G Saveur: s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène Port: Vigueur:	- M - P D Mill - G - M - Cosph-ell- B-Gr-Rs-Rg - m - ar	discouleur : B-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18.3. 18.3. 22.3. 18.3. 18.3.	14.3	5 4 72 23	1 2 3 4 5
Grappe: G - M - P Dim: Compacite Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - G Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène	- M - P D Mill - G - M - Cosph-ell- B-Gr-Rs-Rg - m - ar	discouleur : B-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18.3. 18.3. 22.3. 18.3. 18.3.	143 143 183 183 153	5 4 72 23	1 2 3

AMMER: 1997
GOM Associal rouni EMPLACIONET 4R4576.80 ni :

iche	Whre	Débourraneut début mi/déli		Ferti-	t lo debut	raison mi/f	fin	V6) debut	raison mi/v	fin	mat in 11.6
1 27L 37L 17L 17L	91010.09		0 0 3 1 2	Grappo Four : Bala :	discosp E : B-c	11 - P Mil 3 - H ph ell 3r - Rs- m - a	Dim 1:0 - F 1 Dov-ol Rg N r - fo	in: 23	Compac 220 L-fus the -	cité	: 1

AMULE: 1998 MOM Associad roumi AMPLACIENTIN 4R4 576-80

iche	Hbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	ubre grap	Ferti- lité		raison mi/E		ve debut	raison mi/v	fin	Maturité
れいれいれいれい	10 12 13 10 11 56			20013-6	Couleur Saveur	TG - : disc-: r : 8-0 : s - : avec	M - P Mil Sph-el Gr-Rs- m - a	Dim L: - P D 1-ov- Rg-N r - fo	im: obov-c Jus ox - he	Compa yl-fus : inc	citó	E3.0.9 +7: 1, - M -C

Associat Roumi 4.7 A 2 s-4

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui O- moyon 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux Ø - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées T- en gouttière D'- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses Θduveteuses Θ¹² cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6-contièrement bronzées 7-vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calno 69

Hosauad Roumi

Désignation : Emplacement :

4.7A2 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANDAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Assouad Roumi

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré D- à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Bilabase 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré ()- vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Assonad Romi 4.7A2 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne	
34 - p	ctite 1 - moyenne 2 - grande 3.
F	acc supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (2) - séteux 5- elouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - F.	ace inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 -	limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
L;	imbe : plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 5 - tourmonté 5.
L	obos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
36 - Si	urface: unic 1 - onduléc 2 - finement bulléc 3 - grossièrement bulléc 4 - gaufréc 5 - plissée au point pétiolaire 6:
37 - No	ervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
38 -	Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
Co	vert plombé 4 - autre 5.
	PETIOLE
39 - long	O-moyon (2)- court 3.
39 - glat tota	ore 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -
tota	néeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
40 - colo	oré O- partiellement coloré 2 - autre 3.
	ngle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
an	supériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - Supériour à 90° 3. Calvo 6 9

Emplacement : Désignation :

Astonad Roumi 4.7A2 A.4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.)

BAIE

22×2| 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière pruinée 8 - non pruinée 9.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court

31 - A pédicelle de couleur : verte - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident Den apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

-Calvo73

```
DEMONINATION / Amound Roum
                                                   4.7A2 0.3
EMPLACEMENT /
                                      SARMENT_DE_VIGNE
                            Sarmont
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Soction transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), fufos
autre (4).
                            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruines
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
Villosité
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoouds
Mérithalle de longueur moyenne : .....
                                                                               cms
                             : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                autre (8).
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Emplacement: dupl 7 A2 8 - Angle des nervures 1 -(2) - 3. 9 - L₁/L D-2-3. 10 - L₂/L (1) - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1-2-3-4-5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

m Désignation: Assouad roum

No d'ordre :

Origine :

Domergne 80